29005 - Prescor B 1" X 1 1/4"

Datový list 2022/06/21

K ochraně ohřívačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou.




Výhody

- Masivní mosazné tělo ventilu
- Široký rozsah
- Pro každou práci vždy správný ventil
- Díky „vyskakovacímu“ efektu vysokokapacitní vypouštění
- Lze použít spolu s jakýmkoliv systémem kotle se zásobníkem

Technická data

- Min./max. provozní teplota: 0 °C / 95 °C
- Vrcholové zatížení: 140 °C




Popis výrobku		Prescor B valve 1 x 1 1/4-6bar
Objednací číslo		29005
GTIN		08712874290051
Model		Prescor B
Otevírací tlak [bar]		6,0
Připojení	A	Rp 1"
	B	Rp 1 1/4"
Rozměry	C [mm]	100,5
	D [mm]	73,2
	F [mm]	36,0
	G [mm]	47,0
Max. tepelný výkon [kW]		250

© 2022 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

29005 - Prescor B 1" X 1 1/4"

Datový list 2022/06/21





Klasifikace - základní údaje

Skupina ETIM	Měřicí a regulační zařízení
Třída ETIM	Pojistný ventil
Název výrobku	Prescor B Rp1" x Rp1¼" 6.0bar
Značka	Flamco
Typ výrobku	1 x 1 1/4

Klasifikace - vlastnosti

Materiál krytu	Mosaz
Připojení 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 1	PN 5
Připojení vnějšího průměru potrubí 1 [mm]	33.4
Připojení 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 2	1 1/4 inch (32)
Maximální teplota média (kontinuální) [°C]	95
Minimální teplota média (nepřetržitá) [°C]	0
Vlnovcové těsnění	Ano
Těsnění	Rubber/plastic (uitlopend)
Vhodné pro nepřetržitý provoz	Ano
Délka připojení 1 [mm]	36
Délka připojení 2 [mm]	47
Výška [mm]	101
Úhel zařízení [°]	90
Vřetenový úhel [°]	180

Zjistit více informací online:

Návod k instalaci a obsluze
CE PED declaration
PED Module D
ACS certificate
Declaration of conformity UKCA
Prescor B ADSK
Prescor B DWG
Prescor B IPT
Prescor B STEP
Prescor B RFA
Produktový list
tech.exp.conv-calc.v070207.pdf
tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
tech.exp.layout-refr.v050709.pdf

© 2022 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Návod k instalaci a obsluze
CE PED declaration
PED Module D
ACS certificate
Declaration of conformity UKCA
Prescor B ADSK
Prescor B DWG
Prescor B IPT
Prescor B STEP
Prescor B RFA
Produktový list
tech.exp.conv-calc.v070207.pdf
tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
tech.exp.layout-refr.v050709.pdf

K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz

© 2022 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.