

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Údaje k produktu

Obchodní název: **PRIMER 729**
Obsahuje: p-xylen, chlorované parafiny, C14-17

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Základní nátěr pro antikorozní systém v třídě C30.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: ANTICOR PPH Sp. z o.o.
Adresa: Wygoda 28, 32-020 Wieliczka, Polsko
Telefonní č./Faxové č.: +48 12 288 33 33/+48 12 278 53 26
E-Mail: anticor@anticor.com

1.4. Telefonní číslo pro nouzové volání

+48 12 288 33 33 (k dispozici od pondělí do pátku během pracovní doby: 8.00–16.00)

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE RIZIK

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace	Podle směrnice 1999/45/ES	Podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Riziko		
pro fyzikálně-chemické vlastnosti:	Hořlavý (R10).	Hořlavá kap. 3, H226 Hořlavá kapalina a páry.
pro zdravotní rizika:	Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží (Xn, R20 / 21). Dráždí pokožku (Xi, R38).	Akutně tox. 4 H312 Zdraví škodlivý při styku s pokožkou. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí pokožku 2, H315 Vyvolává podráždění pokožky. Lakt., H362 Může poškodit kojené děti.
pro rizika pro životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (N, 51/53).	Vodní chronický 2, H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Údaje na štítku

Piktogram(y) rizik: GHS02

Signální slovo (a): Výstraha

Údaj(e) o riziku:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s pokožkou nebo vdechování.

H315 Vyvolává podráždění pokožky.

H362 Může poškodit kojené děti.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P201 Obstarejte si speciální pokyny před použitím.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Zákaz kouření.

P263 Zabraňte styku během těhotenství/při kojení.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.



GHS07



GHS09



ANTICOR

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

P362 + P342 Sundejte potřísněný oděv a vyperte před opětovným použitím.

2.3. Jiná rizika

Páry a vzduch mohou tvořit výbušné směsi. Páry jsou těžší než vzduch.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Název látky	% hmotnosti	Údaje k produktu	Směrnice 67/548/EHS		Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)	
			Písmeno symbolu	R-věty	Třída rizika	H-věty
Xylen, směs izomerů*	>55	Č. CAS: 1330-20-7 Č. ES: 215-535-7 Č. indexu: 601-022-00-9 Registrační č.: Není k dispozici	Xn Xi	R10 R20/21 R38	Hořl.kap. 3 Akutně tox. 4 Akutně tox. 4 Dráždí pokožku 2	H226 H312 H332 H315
Etylbenzen *	< 20	Č. CAS: 100-41-4 Č. ES: 202-849-4 Č. indexu: 601-023-00-4 Registrační č.: Není k dispozici	F Xn	R11 R20	Hořl.kap. 2 Akutně tox. 4	H225 H332
Saze*	< 10	Č. CAS: 1333-86-4 Č. ES: 215-609-9 Č. indexu: Nevztahuje se Registrační č.: 01-2119384822-32-xxxx	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Chlorované parafíny, C14-17	< 5	Č. CAS: 85635-85-9 Č. ES: 287-477-0 Č. indexu: 602-095-00-X Registrační č.: Není k dispozici	N	R64 R66 R50/53	Lakt. Vodní akutní 1 Vodní chronický 1	H362 H400 H410

* látka s limity expozice na pracovišti

Výrobek neobsahuje další látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí nad limity koncentrace uvedené v předpisech.

Znění R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16 bezpečnostního listu.

ODDÍL 4. PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Při nadýchání:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud jakékoli příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s pokožkou:

Pokožku důkladně omyjte mýdlem a vodou, pak opláchněte velkým množstvím vody. Neodstraňujte materiál přilepený ke kůži. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s očima:

Vyplachujte otevřené oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte. Nepoužívejte neutralizační činidla. Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte očního lékaře.

Při požití:

Při používání výrobku za normálních podmínek není požití běžně možné.

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a opožděné

Při nadýchání: při zvýšených teplotách mohou páry způsobit podráždění. Bolest hlavy, nevolnost, závratě. Při absenci dobré větrání udušení.

Styk s pokožkou: suchá kůže, popraskaná, dermatitida. Popáleniny - kontakt s roztaveným materiálem.

Styk s očima: při zvýšených teplotách mohou páry způsobit podráždění.

Při požití: nejde o normální způsob expozice.

Strana 2 z 8



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a potřebného zvláštního ošetření

Obecným pravidlem, v případě pochybností, nebo jestliže příznaky přetrvávají, je vždy volat lékaře. Nedávejte nic jíst nebo pít osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Ukažte bezpečnostní list nebo štítek/obal osobě poskytující první pomoc.

ODDÍL 5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

5.1. Hasicí prostředky

Vhodné hasicí prostředky: pěna, suchý prášek, oxid uhličitý.

Nevhodné hasicí prostředky: není určeno.

5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

Plyn/výpary se šíří na úrovni podlahy: nebezpečí vznícení. Může vytvářet elektrostatické náboje: nebezpečí vznícení. Při spalování se tvoří CO a CO₂.

5.3. Pokyny pro hasiče

Chlaďte nádrže/sudy vodní mlhou/odstraňte je do bezpečí. Nepohybujte nákladem, pokud je vystaven teplu. Zamezte úniku kontaminované vody do kanalizace, řek a jiných vodních ploch. Likvidujte odpadní vody v souladu s platnými právními předpisy. Personál musí být řádně vyškolen a vybaven řádným oděvem a ochrannými pomůckami. Používejte protipožární osobní ochranný oděv, dýchací přístroj a ochranu očí.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Evakuujte nadbytečný personál. Nevdechujte horké páry/mlhu. Odstraňte zdroje vznícení. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, jak je požadováno v Oddílu 8 tohoto bezpečnostního listu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte znečištění půdy a vody. Zabraňte úniku do kanalizace. Seberte rozlitý produkt, přečerpejte do vhodných nádob. Ucpěte únik, přerušte přívod. Přehraďte únik kapaliny.

6.3. Metody a materiál pro zachycování a pro čištění

Zastavte úniky z nádoby. Zakryjte únik inertním materiálem, např. aktivním uhlím, zeminou, pískem, vermikulitem, křemelinou a pak seberte do označené nádoby. Likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz Oddíly 8 a 13 bezpečnostního listu.

ODDÍL 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Používejte nejiskřící/nevýbušné spotřebiče a osvětlovací systém. Učiňte opatření proti elektrostatickému výboji. Manipulujte s nevyčištěnými prázdnými kontejnery, jako by byly plné. Nikdy nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před a po práci si vždy umyjte ruce mýdlem a vodou. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, jak je požadováno v Oddílu 8 tohoto bezpečnostního listu.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelností

Skladujte na chladném místě (teplota pod 30 °C), v těsně uzavřených, řádně označených nádobách. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, zdrojů vznícení, oxidačních činidel.

7.3. Specifická konečná použití

Nejsou známa.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OCHRANA OSOB

8.1. Kontrolní parametry

Strana 3 z 8



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

Xylen, směs izomerů* NDS: 100 mg/m³, NDSh, NDSP: nevztahuje se
Etylbenzen * NDS: 200 mg/m³, NDSh: 400 mg/m³, NDSP: nevztahuje se
Prachové saze (CAS 1333-86-4): celkem prach NDS: 4 mg/m³
OELs: Není k dispozici
Produkt DNEL: Není k dispozici PNEC: Není k dispozici

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:

Práce v rámci místního odsávání/větrání

Ochrana očí/obličeje:

Ochranné brýle s bočními ochrannými štíty, ochranné brýle nebo obličejový štít v závislosti na aplikaci.

Ochrana pokožky:

Olejozdorné gumové rukavice. Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest:

Plynová maska s filtrem pro organické páry při překročení limitů expozice.

Tepelná rizika:

Nejsou známa.

Kontrola expozice životního prostředí:

Je třeba přijmout opatření proti znečištění životního prostředí.

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

a) Vzhled	: Černá kapalina
b) Zápach	: Není k dispozici
c) Prahová hodnota zápalu	: Není k dispozici
d) pH	: Není k dispozici
e) Bod tání/tuhnutí	: Není k dispozici
f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	: Není k dispozici
g) Bod vzplanutí	: 23–60 °C
h) Rychlost odpařování	: Není k dispozici
i) Hořlavost (pevné látky, plynu)	: Nevztahuje se
j) Horní/spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti	: Není k dispozici
k) Tlak par	: Není k dispozici
l) Hustota par	: Není k dispozici
m) Hustota	: Není k dispozici
n) Rozpustnost(i)	: Nerozpustný ve vodě, rozpustný v etanolu, éteru, chloroformu a většině organických rozpouštědel
o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	: Není k dispozici
p) Teplota samovznícení	: Není k dispozici
q) Teplota rozkladu	: Není k dispozici
r) Viskozita	: Není k dispozici
s) Výbušné vlastnosti	: Není k dispozici
t) Oxidační vlastnosti	: Není k dispozici

9.2. Další informace

Nejsou známy.

ODDÍL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Směs není reaktivní.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

10.2. Chemická stabilita

Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínkách skladování a manipulace.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zdroje tepla, zdroje vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy. Nebezpečné produkty spalování jsou uvedeny v oddílu 5 bezpečnostního listu.

ODDÍL 11. TOXICOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:

Zdraví škodlivý při styku s pokožkou nebo vdechování.

Poleptání/podráždění kůže:

Vyvolává podráždění pokožky.

Vážné poškození/podráždění očí:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci:

Může poškodit kojené děti.

STOT jednorázová expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

STOT opakovaná expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

chlorované parafíny, C14-17 LC50: >5000 mg/L (96 h, ryby, *Alburnus alburnus*)

EC50: 0,0077 mg/L (48 h, *Daphnia magna*)

NOEC: 0,01 mg/L (21 dnů, *Daphnia magna*)

EC50: > 3,2 mg/L (72 h, řasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*)

NOEC: 0,1 mg/L (72 h, řasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*)

12.2. Přetrvávání a rozložitelnost

chlorované parafíny, C14-17 - snadno biologicky odbouratelné ve vodě, rozkládají se v půdě.

12.3. Bioakumulační potenciál

Biokoncentrační faktor (BCF): není k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

Strana 5 z 8



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Nejsou známy.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

ODDÍL 13. POKYNY PRO LIKVIDACI

13.1. Metody nakládání s odpady

Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy. Předajte autorizovanému zařízení pro spalování.

Nevylévejte do povrchových vod.

Balení: Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy.

Směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady členského státu.

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Číslo OSN

1139

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

NÁTĚROVÝ ROZTOK

14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4. Skupina obalů

III

14.5. Rizika pro životní prostředí

Směs je znečišťující látka pro moře

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle Přílohy II

Nevztahuje se

MARPOL73/78 a kodex IBC

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Právní předpisy/zákony o bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkající se látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, kterou se mění směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení (ES) č. 1336/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Polské předpisy/zákony:

Zákon ze dne 25. února 2011, o chemických látkách a jejich směsích (Úř. věst. 2011 číslo 63, položka 322; Úř. věst. 2012. č. 0 položka 908)

Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o označování nebezpečných látek a směsí a některých směsí (Úř. věst. 2012 č. 0 položka 445; Úř. věst. 2014. č. 0 položka 145).

Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a klasifikaci chemických látek a jejich směsí (Úř. věst. 2012 č. 0 položka 1018; Úř. věst. 2014. č. 0 položka 6).

Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 2. února 2011 o zkoumání a měření zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí (Úř. věst. 2011 číslo 33, položka 166).

Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 29. listopadu 2002 o maximální přípustné koncentraci a intenzitě zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí (Úř. věst. č. 217, položka 1833; z r. 2005 Úř. věst. č. 212, položka 1769; z r. 2007 Úř. věst. č. 161, položka 1142; z r. 2009 Úř. věst. č. 105, položka 873; z r. 2010 Úř. věst. č. 141, položka 950; z r. 2011 Úř. věst. č. 274, položka 1621).

Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na osobní ochranné prostředky (Úř. věst. z roku 2005 č. 259, položka 2173).

Nařízení ministra zdravotnictví a sociální péče ze dne 30. května 1996 o lékařských prohlídkách zaměstnanců, rozsahu zdravotní prevence zdravotní péče a lékařských osvědčeních vydávaných pro účely uvedené v zákoníku práce (Úř. věst. z r. 1996 č. 69, položka 332; z r. 1997 č. 60, položka 375; z r. 1998 č. 159, položka 1057; z r. 2001 č. 37, položka 451; č. 128, položka 1405; z r. 2010 č. 240, položka 1611).

Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 26. září 1997 o obecných předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (úplné znění Úř. věst. z r. 2003 č. 169, položka 1650; z r. 2007 č. 49, položka 330; z r. 2008 č. 108, položka 690; z r. 2011 č. 173, položka 1034).

Strana 6 z 8



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a zdravotní hygieně v souvislosti s výskytem chemických látek při práci (Úř. věst. z r. 2005 č. 11, položka 86; z r. 2008 č. 203, položka 1275).
Zákon ze dne 24. srpna 1991 o protipožární ochraně (úplné znění Úř. věst. z r. 2009 č. 178, položka 1380; z r. 2010 č. 57, položka 353; Úř. věst. z r. 2012 č. 0, položka 908; Úř. věst. 2013. č. 0 položka 1635).
Zákon ze dne 19. srpna 2011 o přepravě nebezpečného zboží (Úř. věst. z r. 2011 č. 227, položka 1367; č. 244, položka 1454)
Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Úř. věst. z r. 2013 č. 0, položka 21).
Zákon ze dne 13. června 2013 o nakládání s obaly a obalovými odpady (Úř. věst. 2013 číslo 0, položka 888).
Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (Úř. věst. č. 112, položka 1206 ve znění pozdějších předpisů).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro směs. Klasifikace je založena na informacích o složkách směsi.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Změny provedené v bezpečnostním listu při revizi:

Oddíly 1.1, 1.2, 2, 3, 8.1, 9, 11, 12, 14, 15 (změna složení a klasifikace).

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu:

NDS	Limit expozice při práci (Polsko)
NDSch	Limit krátkodobé expozice při práci (Polsko)
NDSP	Prahová mezní hodnota - strop (Polsko)
OELs	Limity expozice při práci
vPvB	Velmi trvalá a velmi bioakumulativní (látka)
PBT	Přetrvávající, bioakumulativní a toxická (látka)
PNEC	Předpokládaná koncentrace bez účinku
DNEL	Odvozená úroveň bez účinku
LC50	Koncentrace zkoušené látky způsobující 50% smrtelnost během určitého časového intervalu
EC50	Koncentrace zkoušené látky způsobující 50% změny v reakci (např. na růst), během určitého časového intervalu
NOEC	Koncentrace bez zjevného účinku

Odkazy na literaturu a zdroje dat:

Předpisy/zákony uvedené v oddílech 2 až 15 bezpečnostního listu. Informace poskytované výrobcem. ECHA databáze (registrované látky).

Seznam příslušných R-vět, vět o riziku, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení, které nejsou uvedeny v plném rozsahu v oddílech 2 až 15:

R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s pokožkou.
R38 Dráždí pokožku.
R51/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R64 Může poškodit kojené děti.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
4 H312 Zdraví škodlivý při styku s pokožkou.
H315 Vyvolává podráždění pokožky.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H362 Může poškodit kojené děti.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s nařízením (EU) č. 453/2010
PRIMER 729

Datum vytvoření: 13.12.2013

Revize: 10.06.2014

Verze: 2.0 ENG

Poradenství týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí:

Pracovníci, kteří používají výrobek, musí být proškoleni a informováni o osobní ochraně, činnosti při úrazu, atd.

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našich nejlepších znalostí, informací a přesvědčení v době jejich vydání. Informace zde uvedené slouží pouze jako vodítko pro bezpečnou práci, používání, zpracování, skladování a nakládání s odpady. Nelze je považovat za záruku nebo certifikát kvality. Tyto informace se vztahují pouze na specificky uvedený materiál a nemusí být vhodné pro tento materiál použitý v kombinaci s jinými materiály nebo jakýmkoli jiným způsobem, který není popsán v tomto dokumentu.

Zhotovil **Mia*Che** www.mia-che.pl pro ANTICOR PPH Sp. z o.o.

