



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-00128-24**

výrobci: AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555
664 61 Rajhradice
Česká republika

identifikační číslo: 46973150

na výrobky: Madla a sprchová sedátka AZP REHA

typové označení: viz 2. a 3. strana

varianty: viz 2. a 3. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00071-24 ze dne 2024-01-22.

Použité certifikační schéma:
SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-16995/MZ ze dne 2024-01-31, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.


Certifikát platí **do 2027-01-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 3. straně.

V Brně dne 2024-01-31




Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-00128-24 Strana 1 (3)

NV163_p





Specifikace výrobků:

kód	název	ø trubky	materiál	
			provedení nerez	provedení bílá
120700010x	R100010x Držadlo 300 mm	d 32 X 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700020x	R100020x Držadlo 400 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700040x	R100040x Držadlo 500 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700060x	R100060x Držadlo 600 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700080x	R100080x Držadlo 700 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700100x	R100100x Držadlo 800 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700120x	R100120x Držadlo 900 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700130x	R100130x Držadlo 1000 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700140x	R100140x Držadlo 1100 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700150x	R100150x Držadlo 1200 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120700160x	R100160x Držadlo 1500 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120701411x	R101411x Úhlové držadlo 60°	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120701611x	R101611x Úhlové držadlo 120°	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120702611x	R102611x Madlo do sprchy s hl. svisl. opěrou Pravé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120702612x	R102612x Madlo do sprchy s hl. svisl. opěrou Levé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120702010x	R102010x Madlo do sprchy	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120702110x	R102110x Vanové madlo	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120701011x	R101011x Nástěnné opěrné držadlo Pravé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120701012x	R101012x Nástěnné opěrné držadlo Levé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120703410x	R103410x Vertikální stojina	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705211x	R105211x Opěrné madlo Pravé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705212x	R105212x Opěrné madlo Levé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705411x	R105411x Podpěrné madlo Pravé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705412x	R105412x Podpěrné madlo Levé	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705450x	R105450x Podpěrné madlo U 900 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705460x	R105460x Podpěrné madlo U 600 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705451x	R105450xTP Podpěrné madlo U 900 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120705461x	R105460xTP Podpěrné madlo U 600 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706110x	R106110x Sklopný úchyt U 813 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706120x	R106120x Sklopný úchyt U 600 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706111x	R106110xTP Sklopný úchyt U 813 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706121x	R106120xTP Sklopný úchyt U 600 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706011x	R106011x Sklopný úchyt	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120706012x	R106011xTP Sklopný úchyt s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120704011x	R104011x Kombinovaný úchyt k umyvadlu Pravý	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120704012x	R104012x Kombinovaný úchyt k umyvadlu Levý	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120722410x	R1224100x Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373
120722810x	R1228100x Sklopné sprchové sedátko nerez	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373

kód	název	ø trubky	materiál									
			provedení nerez	provedení bílá								
120701021x	R101021x Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120701022x	R101022x Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120705470x	R105470x Podpěrné madlo U 850 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120705471x	R105470xTP Podpěrné madlo U 850 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706112x	R106112x Sklopný úchyt U 813 mm s opěrnou nohou	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706113x	R106112xTP Sklopný úchyt U 813 mm s držákem TP a s opěrnou nohou	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706130x	R106130x Sklopný úchyt U 850 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706131x	R106130xTP Sklopný úchyt U 850 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120701013x	R101013x Nástěnné opěrné držadlo L 700 x 700 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706114x	R106114x Sklopný úchyt U 900 mm	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
120706115x	R106114xTP Sklopný úchyt U 900 mm s držákem TP	d 32 x 2 mm	1,4301	11,375 nebo 11,373								
x - Provedení: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1 - nerez lesk</td> <td>5 - nerez lesk + krytky</td> </tr> <tr> <td>2 - nerez tvarovaný</td> <td>6 - nerez tvarovaný + krytky</td> </tr> <tr> <td>3 - nerez brus</td> <td>7 - nerez brus + krytky</td> </tr> <tr> <td>4 - komaxit</td> <td>8 - komaxit + krytky</td> </tr> </table>					1 - nerez lesk	5 - nerez lesk + krytky	2 - nerez tvarovaný	6 - nerez tvarovaný + krytky	3 - nerez brus	7 - nerez brus + krytky	4 - komaxit	8 - komaxit + krytky
1 - nerez lesk	5 - nerez lesk + krytky											
2 - nerez tvarovaný	6 - nerez tvarovaný + krytky											
3 - nerez brus	7 - nerez brus + krytky											
4 - komaxit	8 - komaxit + krytky											

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení předpisů a požadavků uvedených ve stavebním technickém osvědčení, podle kterých byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových předpisů a požadavků vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. až 3. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu se stavebním technickým osvědčením specifikovaným na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

