

SYSTÉMOVÉ ROZVODY

Nerez

5



NiroTherm[®]
Série 91000

combipress

= Kompatibilita nářadí + Push & Stay
+ Nezalísované netěsní

Výhradně u SANHA

OBLASTI POUŽITÍ

- | Topení
- | Chlazení
- | Technické plyny
- | Stlačený vzduch (bez oleje)
- | Dešťová voda
- | Inertní plyny
- | Rozvody chlazení

NiroTherm®

Série 91000

Instalační systém NiroTherm® obsahuje vysoce kvalitní lisovací tvarovky NiroTherm® s černým těsnícím kroužkem z EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-kaučuk) a nerezové trubky NiroTherm® podle DIN EN 10312.

Systém je zhotoven z materiálu č. 1.4301. NiroTherm® nabízí zpracovatelům dobrou alternativu pro uzavřené systémy z běžných materiálů. Dochází k úspoře nákladů, které vznikají náročným izolováním.

Systémové lisovací tvarovky NiroTherm® jsou z vnější strany dodatečně označeny červeným bodem.

Provozní podmínky pro lisovací systém NiroTherm®

Voda a vodní roztoky +

Technické plyny [netoxické, nehořlavé]

Vnější průměr trubky	d ≤ 168,3 mm
Provozní tlak	16 bar
Provozní teplota lisovací tvarovky NiroTherm® s těsněním EPDM	-30 °C - +120 °C
Provedení závitu	
závit na trubce	R/Rp závit podle EN 10226
upevňovací závit	G závit podle ISO 228

Sledujte technické informace a montážní návody. Technické poradenství: své dotazy směřujte na oblastní zástupce nebo na technického poradce: Kedzior Petr, tel: +420 604 105 031, kedzior@sanha.cz, www.sanha.cz

PŘEHLED PŘEDNOSTÍ

Combipress

- **Kompatibilita nářadí:** lisovatelné s lisovacími kleštěmi nebo čelistmi s originálními profily SA / V / M do rozměru 54 mm, popř. SA a M originál profily do 168 mm, bez rizika záměny nářadí na pracovišti
- **Nezalisované netěsnění** [=UVUD, certifikovaná netěsnost před zalisováním] v kombinaci s
- **Push&Stay:** kluzné těsnění pro jednoduchou a bezpečnou montáž v každé poloze

Prvotřídní materiál, nízké náklady

NiroTherm® je vhodný obzvláště v oblastech, kde uhlíkové oceli hrozí vnější koroze, např. ve vlhkem ohrožených místech a kde by musela být použita nákladná izolace.

Rychlá montáž, bez rizika vzniku požáru

Nerezové trubky jsou lisovány za studena, spojení je rychlé, úsporné na čas a montáž, vylučuje možnost vzniku požáru během instalace. Montážní systém NiroTherm® je vhodný pro renovace starých rozvodů ve stávající bytové zástavbě.

Vysoká odolnost proti korozi

a velmi čistý a odolný povrch trubek a tvarovek vykazují velmi vysokou odolnost proti korozi.

Flexibilita

- Rozměry od 15 mm do 168 mm
- Možný přechod ze systémových trubek NiroTherm®, SANHA®-Therm na NiroSan®
- Bezpečné spojení: Pevné, silné spojení se systémovými trubkami NiroTherm®
 - NiroTherm® [1.4301/304], optimální tloušťka stěny, WIG-svařeno, vyžiháno pro vysokou odolnost proti korozi]
- Přechodové tvarovky-závit: Závit podle EN 10226, popř. ISO7/1 Typ R a Rp

Katalog 2023 | Série 91000

9100

AUG 480

NiroTherm® Systémová trubka z 1.4301, snížená tloušťka stěny, pro chlazení, stlačený vzduch, topení a průmyslové aplikace



Číslo zboží	Rozměr	Sáček*	Karton	Cena/m
6910015	15 x 0,6	600	-	
6910018	18 x 0,7	348	-	
6910022	22 x 0,7	420	-	
6910028	28 x 0,8	240	-	
6910035	35 x 1,0	180	-	
6910042	42 x 1,1	120	-	
6910054	54 x 1,2	60	-	
6910076	76,1 x 1,5	30	-	
6910089	88,9 x 1,5	30	-	
69100108	108 x 1,5	30	-	
69100140	139,7 x 2,0	-	-	
69100168	168,3	-	-	

9150

AUG 480

NiroTherm® Systémová trubka délka 3m z 1.4301, snížená tloušťka stěny, pro chlazení, stlačený vzduch, topení a průmyslové aplikace



Číslo zboží	Rozměr	Sáček*	Karton	Cena/m
6915015	15 x 0,6	300	-	
6915018	18 x 0,7	120	-	
6915022	22 x 0,7	210	-	
6915028	28 x 0,8	120	-	
6915035	35 x 1,0	90	-	
6915042	42 x 1,1	60	-	
6915054	54 x 1,2	30	-	
6915076	76,1 x 1,5	15	-	
6915089	88,9 x 1,5	15	-	
69150108	108 x 1,5	15	-	

91001A

AUG 018

Oblouk 90° s konci na vnitřní a vnější lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691001A15	15	10	200	
691001A18	18	10	150	
691001A22	22	10	100	
691001A28	28	5	60	
691001A35	35	2	30	
691001A42	42	2	20	
691001A54	54	2	10	
691001A76	76,1	1	4	
691001A89	88,9	1	2	
691001A108	108,0	1	1	

91001L

AUG 018

Oblouk 90° - prodloužený s konci na vnitřní a vnější lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691001L15	15	10	150	
691001L18	18	10	100	
691001L22	22	10	60	
691001L28	28	5	30	
691001L35	35	2	16	
691001L42	42	2	10	
691001L54	54	2	6	

Katalog 2023 | Série 91000

91002A

AUG 018

Oblouk 90° s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691002A15	15	10	200	
691002A18	18	10	150	
691002A22	22	10	100	
691002A28	28	5	60	
691002A35	35	2	30	
691002A42	42	2	20	
691002A54	54	2	10	
691002A76	76,1	1	4	
691002A89	88,9	1	2	
691002A108	108,0	1	1	
691002A140	139,7	1	3	
691002A168	168,3	1	1	

91002AG

AUG 018

Oblouk 90° s konci na vnitřní lisování a s vnějším závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691002AG1512	15 x 1/2	10	120	
691002AG1812	18 x 1/2	10	100	
691002AG1834	18 x 3/4	10	80	
691002AG2234	22 x 3/4	10	80	
691002AG281	28 x 1	5	40	
691002AG35114	35 x 1 1/4	2	20	
691002AG42112	42 x 1 1/2	2	10	
691002AG542	54 x 2	2	6	

91002G

AUG 018

Oblouk 90° s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691002G1512	15 x 1/2	10	100	
691002G1812	18 x 1/2	10	70	
691002G1834	18 x 3/4	10	70	
691002G2234	22 x 3/4	10	60	
691002G281	28 x 1	5	30	
691002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

91002M

AUG 018

Oblouk 90° s koncem na vnitřní lisování a s převlečnou maticí



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691002M1534	15 x 3/4	10	100	
691002M1834	18 x 3/4	10	100	
691002M221	22 x 1	10	50	
691002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

91002MG

AUG 018

Oblouk 90° s vnějším závitem a s převlečnou maticí



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691002MG3434	3/4 x 3/4	10	60	
691002MG11	1 x 1	10	40	

91003

AUG 018

Lícované koleno 90° bez lisovacích konců



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69100315	15	10	100	
69100318	18	10	80	
69100322	22	10	70	
69100328	28	5	30	
69100335	35	2	20	
69100342	42	2	10	
69100354	54	2	6	

91003G

AUG 018

Lícované koleno 90° s vnitřním závitem a s koncem na vnější lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691003G1812	18 x 1/2	10	80	

Katalog 2023 | Série 91000

91005

AUG 018

trubka s lemem pro odvod kondenzátu



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6910052850034	28 x 500 x 3/4	-	28	

91040

AUG 018

Oblouk 45° s konci na vnitřní a vnější lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69104015	15	10	250	
69104018	18	10	200	
69104022	22	10	120	
69104028	28	5	80	
69104035	35	2	40	
69104042	42	2	26	
69104054	54	2	14	
69104076	76,1	1	5	
69104089	88,9	1	3	
691040108	108,0	1	2	
691040140	139,7	1	4	
691040168	168,3	1	-	

91041

AUG 018

Oblouk 45° s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69104115	15	10	250	
69104118	18	10	200	
69104122	22	10	120	
69104128	28	5	65	
69104135	35	2	44	
69104142	42	2	26	
69104154	54	2	14	
69104176	76,1	1	5	
69104189	88,9	1	3	
691041108	108,0	1	2	
691041140	139,7	1	4	
691041168	168,3	1	2	

91085

AUG 018

Přemostňovací oblouk s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69108515	15	10	120	
69108518	18	10	80	
69108522	22	10	60	
69108528	28	5	30	

91087

AUG 018

Odskok bez lisovacích konců



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69108715	15	10	120	
69108718	18	10	80	
69108722	22	10	50	
69108728	28	5	40	

91090

AUG 018

Koleno 90° s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69109022	22	10	100	
69109028	28	5	60	

91092AG

AUG 018

Koleno 90° s konci na vnitřní lisování a s vnějším závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691092AG1512	15 x 1/2	10	200	
691092AG1812	18 x 1/2	10	200	
691092AG1834	18 x 3/4	10	120	
691092AG2234	22 x 3/4	10	100	
691092AG281	28 x 1	5	50	
691092AG35114	35 x 1 1/4	2	40	
691092AG42112	42 x 1 1/2	2	30	
691092AG542	54 x 2	2	16	

Katalog 2023 | Série 91000

91090IG

AUG 018

Koleno 90° s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691090IG1512	15 x 1/2	10	180	
691090IG1834	18 x 3/4	10	120	
691090IG2234	22 x 3/4	10	100	
691090IG281	28 x 1	5	50	
691090IG3512	35 x 1/2	2	50	
691090IG3534	35 x 3/4	2	50	
691090IG35114	35 x 1 1/4	2	30	

91130

AUG 018

T-kus s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69113015	15	10	120	
69113018	18	10	100	
69113022	22	10	60	
69113028	28	5	40	
69113035	35	2	24	
69113042	42	2	16	
69113054	54	2	8	
69113076	76,1	1	3	
69113089	88,9	1	2	
691130108	108,0	1	1	
691130140	139,7	1	3	
691130168	168,3	1	1	
691130181515	18 x 15 x 15	10	120	
691130181518	18 x 15 x 18	10	100	
691130221515	22 x 15 x 15	10	100	
691130221522	22 x 15 x 22	10	70	
691130221818	22 x 18 x 18	10	80	
691130221822	22 x 18 x 22	10	60	
691130281528	28 x 15 x 28	5	50	
691130281828	28 x 18 x 28	5	40	
691130282222	28 x 22 x 22	5	60	
691130282228	28 x 22 x 28	5	40	
691130351535	35 x 15 x 35	2	30	
691130351835	35 x 18 x 35	2	30	
691130352235	35 x 22 x 35	2	26	
691130352835	35 x 28 x 35	2	26	
691130421842	42 x 18 x 42	2	22	
691130422242	42 x 22 x 42	2	18	
691130422842	42 x 28 x 42	2	18	
691130423542	42 x 35 x 42	2	16	
691130542254	54 x 22 x 54	2	10	
691130542854	54 x 28 x 54	2	10	
691130543554	54 x 35 x 54	2	8	
691130544254	54 x 42 x 54	2	8	
691130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
691130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
691130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
691130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
691130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4	
691130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4	
691130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4	
691130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4	
691130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3	
691130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	

Katalog 2023 | Série 91000

91130

AUG 018

T-kus s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
69113010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2	
69113010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2	
69113010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2	
69113010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2	
69113010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1	
69113010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
69113010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	
69113014076140	139,7 x 76,1 x 139,7	1	2	
69113014089140	139,7 x 88,9 x 139,7	1	2	
691130140108140	139,7 x 108,0 x 139,7	1	2	
69113016876168	168,3 x 76,1 x 168,3	1	1	
69113016889168	168,3 x 88,9 x 168,3	1	1	
691130168108168	168,3 x 108,0 x 168,3	1	1	

91130G

AUG 018

T-kus - přechodový s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
691130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
691130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	
691130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
691130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
691130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
691130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
691130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
691130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
691130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
691130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
691130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
691130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
691130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
691130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	
691130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
691130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
691130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
691130G76176	76,1 x 1 x 76,1	1	4	
691130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
691130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
691130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
691130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
691130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

91240

AUG 018

Nátrubek redukovaný, s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6912401815	18 x 15	10	200	
6912402215	22 x 15	10	150	
6912402218	22 x 18	10	150	
6912402822	28 x 22	10	100	

Katalog 2023 | Série 91000

91243

AUG 018

Redukce s konci na vnitřní a vnější lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6912431815	18a x 15	10	300	
6912432215	22a x 15	10	200	
6912432218	22a x 18	10	200	
6912432815	28a x 15	5	120	
6912432818	28a x 18	5	100	
6912432822	28a x 22	5	120	
6912433518	35a x 18	2	70	
6912433522	35a x 22	2	70	
6912433528	35a x 28	2	60	
6912434222	42a x 22	2	40	
6912434228	42a x 28	2	40	
6912434235	42a x 35	2	40	
6912435428	54a x 28	2	30	
6912435435	54a x 35	2	30	
6912435442	54a x 42	2	30	
6912437654	76,1a x 54	2	16	
6912438954	88,9a x 54	2	8	
6912438976	88,9a x 76,1	2	8	
69124310854	108,0a x 54	2	4	
69124310876	108,0a x 76,1	2	4	
69124310889	108,0a x 88,9	2	4	
69124314089	139,7a x 88,9	1	3	
691243140108	139,7a x 108,0	1	3	
69124316889	168,3a x 88,9	1	-	
691243168108	168,3a x 108,0	1	2	
691243168140	168,3a x 139,7	1	3	

91243G

AUG 018

Přechodová vsuvka s konci na vnitřní lisování a s vnějším závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691243G1538	15 x 3/8	10	300	
691243G1512	15 x 1/2	10	250	
691243G1534	15 x 3/4	10	200	
691243G1812	18 x 1/2	10	250	
691243G1834	18 x 3/4	10	170	
691243G2212	22 x 1/2	10	180	
691243G2234	22 x 3/4	10	150	
691243G221	22 x 1	10	100	
691243G2834	28 x 3/4	5	100	
691243G281	28 x 1	5	90	
691243G3512	35 x 1/2	2	70	
691243G3534	35 x 3/4	2	60	
691243G351	35 x 1	2	60	
691243G35114	35 x 1 1/4	2	40	
691243G4234	42 x 3/4	2	50	
691243G42112	42 x 1 1/2	2	30	
691243G542	54 x 2	2	20	
691243G76212	76,1 x 2 1/2	1	8	
691243G893	88,9 x 3	1	6	
691243G1084	108,0 x 4	1	4	

91246G

AUG 018

Přechodová vsuvka s konci na vnější lisování a vnitřním závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691246G1512	15a x 1/2	10	200	
691246G1812	18a x 1/2	10	200	
691246G2212	22a x 1/2	10	180	
691246G2234	22a x 3/4	10	120	
691246G2834	28a x 3/4	5	100	

Katalog 2023 | Série 91000

91250

AUG 018

Přechodová vsuvka s koncem na vnější lisování a přechodem pro springlery



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69125028337	28 x 33,7	5	80	
69125035424	35 x 42,4	2	50	
69125042483	42 x 48,3	2	40	
69125054603	54 x 60,3	2	28	
691250761761	76,1 x 76,1	1	10	
691250889889	88,9 x 88,9	1	6	
691250108114	108 x 114	1	5	

91270

AUG 018

Nátrubek (se zarážkou) s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69127015	15	10	300	
69127018	18	10	200	
69127022	22	10	150	
69127028	28	5	80	
69127035	35	2	50	
69127042	42	2	30	
69127054	54	2	24	
69127076	76,1	1	10	
69127089	88,9	1	6	
691270108	108,0	1	4	
691270140	139,7	1	2	
691270168	168,3	1	2	

91270G

AUG 018

Přechodový nátrubek s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691270G1512	15 x 1/2	10	200	
691270G1534	15 x 3/4	10	180	
691270G1812	18 x 1/2	10	200	
691270G1834	18 x 3/4	10	170	
691270G2212	22 x 1/2	10	170	
691270G2234	22 x 3/4	10	150	
691270G221	22 x 1	10	120	
691270G2834	28 x 3/4	5	100	
691270G281	28 x 1	5	80	
691270G35114	35 x 1 1/4	2	36	
691270G42112	42 x 1 1/2	2	28	
691270G542	54 x 2	2	20	

91270S

AUG 018

Nátrubek (bez zarážky) s konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691270S15	15	10	200	
691270S18	18	10	150	
691270S22	22	10	100	
691270S28	28	5	80	
691270S35	35	2	50	
691270S42	42	2	40	
691270S54	54	2	20	
691270S76	76,1	1	10	
691270S89	88,9	1	4	
691270S108	108,0	1	3	

91280

AUG 018

Vsuvka s vnějšími závity



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69128012	1/2	10	230	
69128034	3/4	10	140	
6912801	1	5	120	

Katalog 2023 | Série 91000

91280G

AUG 018

Přechodová vsuvka s konci na vnější lisování a vnějším závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691280G1512	15a x 1/2	10	200	
691280G1812	18a x 1/2	10	150	
691280G1834	18a x 3/4	10	180	
691280G2212	22a x 1/2	10	200	
691280G2234	22a x 3/4	10	100	
691280G281	28a x 1	5	100	

91301

AUG 018

Víčko s koncem na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69130115	15	10	400	
69130118	18	10	300	
69130122	22	10	200	
69130128	28	5	150	
69130135	35	2	80	
69130142	42	2	50	
69130154	54	2	30	
69130176	76,1	1	20	
69130189	88,9	1	14	
691301108	108,0	1	10	

91301E

AUG 018

Koncové víčko s vnitřním závitem o rozměru 3/4" pro odvodušnění.



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691301E7634	76,1 x 3/4	1	18	
691301E8934	88,9 x 3/4	1	8	
691301E10834	108,0 x 3/4	1	6	

91330

AUG 018

Šroubení s převlečnou maticí (nerez) těsnící naplocho s těsněním Centellen a oběma konci na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
69133015	15	5	120	
69133018	18	5	80	
69133022	22	5	50	
69133028	28	5	35	
69133035	35	2	30	
69133042	42	2	20	
69133054	54	2	12	

91330G

AUG 018

Šroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování a s vnitřním závitem mosaz



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691330G1512	15 x 1/2	5	120	
691330G1534	15 x 3/4	5	100	
691330G1834	18 x 3/4	5	80	
691330G2234	22 x 3/4	5	50	
691330G221	22 x 1	5	50	
691330G2834	28 x 3/4	5	50	
691330G281	28 x 1	5	40	
691330G35114	35 x 1 1/4	2	30	
691330G42112	42 x 1 1/2	2	20	
691330G542	54 x 2	2	12	

91330GMVA

AUG 018

Šroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování a s vnitřním závitem nerez



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
691330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
691330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
691330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
691330GMVA221	22 x 1	5	50	
691330GMVA2834	28 x 3/4	5	50	
691330GMVA281	28 x 1	5	40	
691330GMVA35114	35 x 1 1/4	2	30	
691330GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
691330GMVA542	54 x 2	2	12	

Katalog 2023 | Série 91000

91333G

AUG 018

Šroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem mosaz



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691333G1512	15 x 1/2	5	150	
691333G1534	15 x 3/4	5	120	
691333G1812	18 x 1/2	5	100	
691333G2234	22 x 3/4	5	60	
691333G281	28 x 1	5	50	
691333G35114	35 x 1 1/4	2	40	
691333G42112	42 x 1 1/2	2	20	
691333G542	54 x 2	2	12	

91359MMS

AUG 018

Půlšroubení s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem mosaz



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691359MMS1512	15 x 1/2	5	250	
691359MMS1534	15 x 3/4	5	200	
691359MMS1834	18 x 3/4	5	200	
691359MMS221	22 x 1	5	130	
691359MMS28114	28 x 1 1/4	5	50	
691359MMS35112	35 x 1 1/2	2	50	
691359MMS42134	42 x 1 3/4	2	34	
691359MMS54238	54 x 2 3/8	2	20	

91333GMVA

AUG 018

Šroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem nerez



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	
691333GMVA1534	15 x 3/4	5	120	
691333GMVA1812	18 x 1/2	5	100	
691333GMVA2234	22 x 3/4	5	60	
691333GMVA281	28 x 1	5	50	
691333GMVA35114	35 x 1 1/4	2	40	
691333GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
691333GMVA542	54 x 2	2	12	

91370G

AUG 018

Prodloužení s vnitřním a vnějším závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691370G3434	3/4 x 3/4	5	120	
691370G11	1 x 1	5	100	

91471

AUG 018

Nástěnka s dvoukřídlou přírubou s vnitřním závitem a s koncem na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6914711512	15 x 1/2	2	30	

91359M

AUG 018

Nátrubek s převlečnou maticí těsnící naplocho a s koncem na vnitřní lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691359M1512	15 x 1/2	5	250	
691359M1534	15 x 3/4	5	200	
691359M1834	18 x 3/4	5	200	
691359M221	22 x 1	5	130	
691359M28114	28 x 1 1/4	5	50	
691359M35112	35 x 1 1/2	2	50	
691359M42134	42 x 1 3/4	2	34	
691359M54238	54 x 2 3/8	2	20	

91472G

AUG 018

Nástěnné koleno s dvoukřídlou přírubou s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691472G1512	15 x 1/2	10	90	
691472G1812	18 x 1/2	10	80	
691472G2234	22 x 3/4	10	60	
691472G2834	28 x 3/4	5	50	

Katalog 2023 | Série 91000

91872L

AUG 018

Axiální kompenzátor L pro vyrovnání tepelné roztažnosti, oboustranný s konci na lisování



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691872L15	15	1	100	
691872L18	18	1	120	
691872L22	22	1	60	
691872L28	28	1	40	
691872L35	35	1	30	
691872L42	42	1	20	
691872L54	54	1	14	
691872L76	76,1	1	5	
691872L89	88,9	1	3	
691872L108	108,0	1	2	

91-VA-PF

AUG 018

Příruba NiroTherm® s lisovací koncovkou (nerez), pro rozvody topení, PN 10/16



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
691VAPF18	DN 15 / 18 mm	1	20	
691VAPF22	DN 20 / 22 mm	1	16	
691VAPF28	DN 25 / 28 mm	1	14	
691VAPF35	DN 32 / 35 mm	1	10	
691VAPF42	DN 40 / 42 mm	1	8	
691VAPF54	DN 50 / 54 mm	1	3	
691VAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	2	
691VAPF76L4	DN 65 / 76,1 mm	1	2	
691VAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	2	
691VAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	1	
691VAPF140	139,7	1	2	
691VAPF168	168,3	1	1	

FL-D

AUG 602

Vysokotlaké ploché těsnění (bez obsahu azbestu), pro příruby navařovací, závitové, lisovací a volné; max. 400°C. Těsnění určené pro: vodu, páru, palivové (pohonné) látky, roztoky louhů, oleje a plyny (testováno DVGW dle DIN 3535 část 6).



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
1D15	DN 15 (22 x 51 x 2mm)	-	240	
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2mm)	-	200	
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2mm)	-	160	
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2mm)	-	120	
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2mm)	-	100	
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2mm)	-	120	
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2mm)	-	100	
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2mm)	-	80	
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2mm)	-	60	
1D125	DN 125 (140 x 192 x 2mm)	-	80	
1D150	DN 150 (168 x 218 x 2mm)	-	60	

D-EPDM

AUG 602

Těsnění z materiálu EPDM pro převlečné matice



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
1DEPDM38	3/8 / 14 x 8 x 3	-	-	
1DEPDM12	1/2 / 18 x 11 x 3	-	-	
1DEPDM34	3/4 / 24 x 17 x 3	-	-	
1DEPDM1	1 / 30 x 21 x 3	-	-	
1DEPDM114	1 1/4 / 38 x 27 x 3	-	-	
1DEPDM112	1 1/2 / 44 x 32 x 3	-	-	
1DEPDM134	13/4 / 50 x 37 x 3	-	-	
1DEPDM2	2 / 55 x 42 x 3	-	-	
1DEPDM238	23/8 / 65 x 55 x 3	-	-	
1DEPDM3	3 / 85 x 70 x 3	-	-	
1DEPDM312	31/2 / 97 x 75 x 3	-	-	

Katalog 2023 | Série 91000

9918

AUG 501

Trubková příchytka, nerez, s protihlukovou clonou



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6991815	15	10	300	
6991818	18	10	200	
6991822	22	10	180	
6991828	28	5	150	
6991835	35	2	100	
6991842	42	2	100	
6991854	54	2	80	
6991876	76	1	20	
6991889	89	1	20	
69918108	108	1	20	

9919

AUG 501

Trubková příchytka, ocelová, s protihlukovou clonou



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
6991912	12	10	300	
6991915	15	10	300	
6991918	18	10	200	
6991922	22	10	180	
6991928	28	5	150	
6991935	35	2	100	
6991942	42	2	100	
6991954	54	2	60	
6991976	76,1	1	20	
6991989	88,9	1	20	
69919108	108,0	1	20	

8981

AUG 556

Protihluková clona univerzální pro montáž nástěnných kolen č. 8472g, 8473g a 9472g, lze použít také pro montážní sadu



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
88981	-	1	30	

8984

AUG 556

Univerzální zvuková ochrana pro dvojitou nástěnkou z nerez



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
88984	-	6	30	

8987

AUG 556

Zvuková ochrana pro nástěnky NiroSan a NiroTherm 9472G + 91472G 15 1/2 + 18 1/2



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
88987	15 x 1/2 + 18 x 1/2	6	30	

4992

AUG 556

Měrka pro označení délky zasunutí potrubí do Sanha® fitinek z nerez systému Sanha® NiroSan®/NiroTherm® (šablona má zabudovanou vodní váhu) pro rozměr 15-108



Číslo zboží	Rozměr	Sáček	Karton	Cena
84992	12 - 108 mm	1	40	

