
Název společnosti:

Vypracováno:


Telefon:


Datum: 24.10.2025


Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	MAGNA3 25-100 N
Objednací číslo:	97924339
EAN kód::	5710626494156
Technické parametry:	
Jmenovitý průtok:	5.43 m³/h
Jmen. dopravní výška:	6.273 m
Max. dopr. výška:	100 dm
Teplotní třída TF:	110
Approvals:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, TSE,RCM,UkrSEPRO
Atest pro pitnou vodu:	WRAS, ACS, UBA
Model:	E
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Stainless steel
	EN 1.4308
	ASTM A351-CF8
Oběžné kolo:	Kompozit
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Typ připojení:	G
Velikost připojení:	1 1/2 inch
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Délka port-port:	180 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Max. příkon P1:	153 W
P1 min.:	9 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Maximální spotřeba proudu:	0.09 A
	1.33 A
Max. otáčky:	4530 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Jiné:	
Energie (EEI):	0.18
Čistá hmotnost:	5.12 kg
Hrubá hmotnost:	6.1 kg
Přepravní objem:	0.015 m³
Dánské číslo VVS:	380795100
Švédské číslo RSK:	5803237
Finské číslo LVI:	4615645
Norské číslo NRF:	9042356
Země původu:	DE
Číslo tarifu:	84137030
Certifikáty pro životní prostředí:	CN ROHS,WEEE



Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³








Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 24.10.2025

97924339 MAGNA3 25-100 N




Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 24.10.2025

97924339 MAGNA3 25-100 N



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!