

Tempesta 210 Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

Product by Grohe



Information

Product code

4067393019084

Collection

New Tempesta Classic

Language

Czech

Attributes

Basic Data:

material

1022182430

SAP_A449_MaterialStatus

2

color-code

243

item-b2c

True

item-b2b

True

deeplink_pdp_locale

https://www.grohe.cz/cs_CZ/-1022182430.html

model-number

102218_0

Text:

text-long

obsah:

hlavová sprcha Tempesta 210

režim proudu: Rain

maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min

rameno sprchy Rainshower 286 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Odvápňovací systém GROHE SpeedClean

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

vhodná pro průtokové ohřívače

text-short

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

color-name

matte black

communication-design

Tempesta 210

Rich Text:

claim

Požitek, udržitelnost a styl v jedné cenově výhodné sprše
- sprchový set GROHE Tempesta 210 s hlavicí v
nápadné matné černé barvě!

enduserlong

Je čas dodat vaší koupelně kvalitu a krásu s matně černou hlavovou sprchou GROHE Tempesta 210, která je vybavena uklidňujícím dešťovým proudem GROHE. Sada obsahuje sprchové rameno s rozetou o průměru 286 mm. Díky chladnému modernímu designu vypadá perfektně v široké škále koupelnových stylů a je vybavena technologiemi GROHE. GROHE Water Saving omezuje průtok na udržitelných 9,5 l/min a zároveň zajišťuje plnou spokojenost při sprchování. GROHE DreamSpray zajišťuje, že proud z každé trysky bude přesně takový, jaký má být. Sprchové trysky SpeedClean nevyžadují údržbu kartáčem a pro odstranění vodního kamene je stačí jednoduše otřít. Izolovaná vnitřní vodicí lišta WaterGuide zabraňuje přílišnému zahřívání povrchu a chrání matný černý povrch. A odolná a snadno udržovatelná povrchová úprava GROHE Long-Life udrží celou sadu v bezvadném stavu po celý život.

endusershort

Hlavová sprcha GROHE Tempesta 210 s nástěnným sprchovým ramenem, úsporná, matně černá.

1022182430

collection-marketing-text

Ruční a hlavové sprchy jsou k dispozici v moderním, kosmopolitním a tradičním provedení a nabízejí až čtyři různé režimy proudu, které vám umožní dokonale nakombinovat osobitý sprchový proud. O okamžité osvěžení po ránu či šetrnou relaxaci po náročném dni se stará technologie GROHE DreamSpray®, která v každé situaci zaručuje maximální sprchovací prožitek. NOVINKA! U sprch GROHE New Tempesta jsme vylepšili režim Rain tak, abyste si mohli plný proud vychutnat i při nízkém průtoku nebo tlaku vody.

Produktová řada GROHE New Tempesta nabízí řešení pro každou sprchu.

webSiteEnduserlong

Je čas dodat vaší koupelně kvalitu a krásu s matně černou hlavovou sprchou GROHE Tempesta 210, která je vybavena uklidňujícím dešťovým proudem GROHE. Sada obsahuje sprchové rameno s rozetou o průměru 286 mm. Díky chladnému modernímu designu vypadá perfektně v široké škále koupelnových stylů a je vybavena technologiemi GROHE. GROHE Water Saving omezuje průtok na udržitelných 9,5 l/min a zároveň zajišťuje plnou spokojenost při sprchování. GROHE DreamSpray zajišťuje, že proud z každé trysky bude přesně takový, jaký má být. Sprchové trysky SpeedClean nevyžadují údržbu kartáčem a pro odstranění vodního kamene je stačí jednoduše otřít. Izolovaná vnitřní vodicí lišta WaterGuide zabraňuje přílišnému zahřívání povrchu a chrání matný černý povrch. A odolná a snadno udržovatelná povrchová úprava GROHE Long-Life udrží celou sadu v bezvadném stavu po celý život.

Sap:

design	New Tempesta Classic
Label	New Tempesta
product typ	Hlavová sprcha
draw-off point	Sprcha
design group	Tempesta
supporting unit	GROHE Showers & Shower Systems
brand	GROHE
style segment	contemporary
last digit	0
product segment	Showers
product category	Sanitary showers
product type group	Sprchový set
COO Country of origin	Germany
COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Assortment	Wholesale
ETIM class	Shower head
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
Shoppable D2C	N/A

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key	GROHE EcoJoy (Showers)
Keybenefit 1 - name	Úspora vody GROHE (sprchy)
Keybenefit 1 - enduserheadline	Technologie GROHE Water Saving pro úsporné sprchování
Keybenefit 1 - endusershort	Technologie GROHE pro úsporu vody - šetří životní prostředí i vaši peněženku
Keybenefit 1 - enduserlong	Technologie GROHE Water Saving poskytuje veškerý komfort, který od sprchy GROHE očekáváte, a zároveň snižuje spotřebu vody až o 40 %. Tato udržitelná funkce má nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také pomáhá snižovat účty za domácnost.
Keybenefit 2 - key	Rain spray
Keybenefit 2 - name	Režim Rain
Keybenefit 2 - enduserheadline	Rain: vlahý letní déšť na vaší pokožce
Keybenefit 2 - endusershort	Režim Rain – jako procházka v teplém letním dešti
Keybenefit 2 - enduserlong	Vychutnejte si režim Rain. Tento jemný, šetrný režim proudu imituje teplý letní déšť, který uklidní vaše tělo i mysl a odpaví veškeré napětí a stres.
Keybenefit 3 - key	GROHE DreamSpray
Keybenefit 3 - name	GROHE DreamSpray
Keybenefit 3 - enduserheadline	GROHE DreamSpray – vyvážený tok vody s různými režimy proudu
Keybenefit 3 - endusershort	GROHE DreamSpray pro luxusní sprchování

Keybenefit 3 - enduserlong	Technologie GROHE DreamSpray přemění vaší každodenní sprchu do luxusního, relaxačního prožitku. Pokročilé technologie, které jsou integrovány ve sprchové hlavě, zaručují vyvážený tok vody ze všech trysek nezávisle na zvoleném režimu proudu.
Keybenefit 4 - key	SpeedClean (Showers)
Keybenefit 4 - name	SpeedClean (sprchy)
Keybenefit 4 - enduserheadline	SpeedClean – trysky odolné vůči vodnímu kameni pro dlouhotrvající životnost
Keybenefit 4 - endusershort	SpeedClean – žádné usazování vodního kamene na sprchové hlavici
Keybenefit 4 - enduserlong	Usazování vodního kamene již nebude, díky tryskám SpeedClean, problém. Vzhledem k jejich integrovanému systému, který usazování zabraňuje, jsou trysky sprch GROHE mimořádně snadno čistitelné. Pro odstranění zbytků vodního kamene z flexibilních silikonových trysek stačí jejich setření rukou.
Keybenefit 5 - key	InnerWater Guide
Keybenefit 5 - name	Inner WaterGuide
Keybenefit 5 - enduserheadline	Sprcha se systémem Inner WaterGuide pro ochranu před popálením
Keybenefit 5 - endusershort	Povrch chráněný technologií Inner WaterGuide
Keybenefit 5 - enduserlong	Silná izolační vrstva, která obepíná trubici v ruční sprše, zabraňuje jejímu povrchu, aby se stal příliš horkým k dotyku. Současně chrání také samotný povrch sprchy GROHE, která si tak déle udrží svůj vzhled.

Logistics:

PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	93.0
PAL denominator	1.0
ZPC length	1200.0
ZPC height	970.0
ZPC width	800.0
ZPC unit-dim	MM
ZPC numerator	93.0
ZPC denominator	1.0
ST length	265.0
ST height	110.0
ST width	255.0
ST gross-weight	1.345
ST net-weight	1.345
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0

ST unit-of-weight	KG
ZSK length	800.0
ZSK height	410.0
ZSK width	600.0
ZSK unit-dim	MM
ZSK numerator	21.0
ZSK denominator	1.0

Sparepart lists:

raw_data	<pre>{ "startdate": "2023-02-10T00:00:00.000+01:00", "material": "1022182430", "explosion-drawing": { "100015065.TIF": { "path": "explodraw/100000/100000/100000/100010/100015/", "shadowPath": "explodraw/100000/100000/100000/100000/100010/100015/" }, "list": [{ "path": "explodraw/100000/100000/100000/100000/100010/100015/", "filename": "100015065.TIF", "position": "0", "type": "D", "package": "1 ST", "name": null }, { "position": "1", "type": "L", "material": "0138900M", "package": "1 ST", "name": "T\u011bsn\u011bn\u00ed \u00d818,5 x \u00d812 x 2", "position": "2", "type": "L", "material": "48007000", "package": "1 ST", "name": "S\u00edtko", "position": "3", "type": "L", "material": "117412430", "package": "1 ST", "name": "kov\u00e1n\u00ed" }], "explosion_drawing": "https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/" } }</pre>
----------	--

spare_parts_table.html

Current spareparts list (valid from 2023-02-10)

Explosion drawing:

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/>

	Position	Item name	Material
1		Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2	0138900M
2		Sítko	48007000
3		kování	117412430

HTML:

claim_html	Požitek, udržitelnost a styl v jedné cenově výhodné sprše - sprchový set GROHE Tempesta 210 s hlavicí v nápadné matné černé barvě!
------------	---

enduserlong_html

Je čas dodat vaší koupelně kvalitu a krásu s matně černou hlavovou sprchou GROHE Tempesta 210, která je vybavena uklidňujícím dešťovým proudem GROHE. Sada obsahuje sprchové rameno s rozetou o průměru 286 mm. Díky chladnému modernímu designu vypadá perfektně v široké škále koupelnových stylů a je vybavena technologiemi GROHE. GROHE Water Saving omezuje průtok na udržitelných 9,5 l/min a zároveň zajišťuje plnou spokojenost při sprchování. GROHE DreamSpray zajišťuje, že proud z každé trysky bude přesně takový, jaký má být. Sprchové trysky SpeedClean nevyžadují údržbu kartáčem a pro odstranění vodního kamene je stačí jednoduše otřít. Izolovaná vnitřní vodící lišta WaterGuide zabraňuje přílišnému zahřívání povrchu a chrání matný černý povrch. A odolná a snadno udržovatelná povrchová úprava GROHE Long-Life udrží celou sadu v bezvadném stavu po celý život.

endusershort_html

Hlavová sprcha GROHE Tempesta 210 s nástěnným sprchovým ramenem, úsporná, matně černá.

1022182430

collection-marketing-text_html

Ruční a hlavové sprchy jsou k dispozici v moderním, kosmopolitním a tradičním provedení a nabízejí až čtyři různé režimy proudu, které vám umožní dokonale nakombinovat osobitý sprchový proud. O okamžité osvěžení po ránu či šetrnou relaxaci po náročném dni se stará technologie GROHE DreamSpray®, která v každé situaci zaručuje maximální sprchovací prožitek.

NOVINKA! U sprch GROHE New Tempesta jsme vylepšili režim Rain tak, abyste si mohli plný proud vychutnat i při nízkém průtoku nebo tlaku vody.

webSiteClaim_html

Produktová řada GROHE New Tempesta nabízí řešení pro každou sprchu.

Požitek, udržitelnost a styl v jedné cenově výhodné sprše - sprchový set GROHE Tempesta 210 s hlavicí v nápadné matné černé barvě!

webSiteEnduserlong_html

Je čas dodat vaší koupelně kvalitu a krásu s matně černou hlavovou sprchou GROHE Tempesta 210, která je vybavena uklidňujícím dešťovým proudem GROHE. Sada obsahuje sprchové rameno s rozetou o průměru 286 mm. Díky chladnému modernímu designu vypadá perfektně v široké škále koupelnových stylů a je vybavena technologiemi GROHE. GROHE Water Saving omezuje průtok na udržitelných 9,5 l/min a zároveň zajišťuje plnou spokojenost při sprchování. GROHE DreamSpray zajišťuje, že proud z každé trysky bude přesně takový, jaký má být. Sprchové trysky SpeedClean nevyžadují údržbu kartáčem a pro odstranění vodního kamene je stačí jednoduše otřít. Izolovaná vnitřní vodicí lišta WaterGuide zabraňuje přílišnému zahřívání povrchu a chrání matný černý povrch. A odolná a snadno udržovatelná povrchová úprava GROHE Long-Life udrží celou sadu v bezvadném stavu po celý život.

webSiteEndusershort_html

Hlavová sprcha GROHE Tempesta 210 s nástěnným sprchovým ramenem, úsporná, matně černá.

1022182430

text-long_html

obsah:

hlavová sprcha Tempesta 210

režim proudu: Rain

maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min

rameno sprchy Rainshower 286 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Odvápňovací systém GROHE SpeedClean

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu vhodná pro průtokové ohřívače

text-short_html

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

color-name_html

matte black

communication-design_html

Tempesta 210

ETIM:

EF022223 Adjustable spraying angle

TRUE

EF000653 Anti chalk system

TRUE

EF021040 Number of spray types

1

EF000303 Overhang length

286

EF022222 Adjustable head

FALSE

EF000551 Diameter

210

EF000051 Shape

EV000167

EF006114 Ceiling mounting

TRUE

EF002671 Basic colour

EV000206

EF022224 Adjustable spraying jet

FALSE

EF015301 With shower arm

TRUE

EF023686 Accent colour

-

EF021480 With rosette

FALSE

EF022221 Side shower	FALSE
EF015309 Length shower arm	286
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	8.30
EF000040 Height	106

Asset links (with tags):

Technical Document	ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2260/2268/2268 ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2210/2210/2210 ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000 ZDF::https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/1/102/original/ ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/1/102/ZZH_1022032430 ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/1/102/ZZH_1022182430 ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/1/102/ZZH_1022182430 ZSZ::https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2069/2069 ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/2090 ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/2090 ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/2069/2069 ZCS::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2080/2088/2088 ZCS::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2193/2193 ZEX::https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000 ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/1022182430/1500/1022182430 ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_ ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_ ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_ ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_ ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_ ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/ZZF_1022182430_
PQ Diagrams	
Other Pictures	
Line Drawing	
Dimensional Drawing	
CAD / 3D Data	
Exploded-view Drawing	
Standard Product Photo (Coloured)	

Packshot links:

colorPictures	https://cdn.cloud.grohe.com/prod/10/10/1022182430/1500/1022182430
explo-with-position	https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000
lineDrawing	https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2069/2069
dimensionalDrawingMM	https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/2069/2069

Images

