

INEO

INEOLINK podomítkový modul pro obezdění, pro závěsné WC a závěsné WC se zabudovanou bidetovou sprškou, Dual Flush 6/3 l, nastavitelné i na 4,5/3 l, s nádrží proti orosení

Cena (Včetně DPH)

5 119,51 Kč



Hloubka nádrže (mm) : 125

Hmotnost netto (kg) : 6,98

Material : Plastic, Steel zinc plated

Maximum Temperature (°C) : 25

Odpadní připojení : DN90 (110 mm)

Poloha ovládacího panelu : Čelní



Pozice přívodu vody : Horní

Přednastavený objem splachování : Dvojitě splachování 3/6 litrů

Rozsah dynamického tlaku : 0,5 - 10 Bar

Vhodné pro : Závěsné WC

TECHNICKÉ VÝKRESY



Nastavitelný objem splachování

Nastavitelný objem splachování: Dvojité splachování 2/4 litr



Nastavitelný objem splachování

Nastavitelný objem splachování: Dvojité splachování 3/4,5 litru



Nastavitelný objem splachování

Nastavitelný objem splachování: Dvojité splachování 3/6 litr



INEO

INEO, osvědčený a dobře zavedený instalační systém „made in Germany“, staví prvotřídní kvalitu a pohodlí společnosti LAUFEN také za zedř. Systém se svými prefabrikovanými díly nabízí chytrá řešení pro rychlou a nenáročnou instalaci u novostaveb nebo rekonstrukcí.

