






MERINA




A  35mm x34	B  x4	C  x4	D  7x50 x16	E  3,5x16 x16
F  4x16 x28	G  4x27 x4	H  x12	J  x2	K  x2
L  x1	M  x1	N  x8	P  x4	R  x4
S  x2	T  x8	U  20mm x140	V  x10	W  x2
X  x2				




	120	150	180	203	
-1-	1168x565x16	1468x565x16	1768x565x16	1998x565x16	1/3
-2-	1168x476x16	1468x476x16	1768x476x16	1998x476x16	1/3
-3-	1168x581x16	1468x581x16	1768x581x16	1998x581x16	1/3
-4-	1168x70x16	1468x70x16	1768x70x16	1998x70x16	1/3
-5-	2x 1168x100x16	2x 1468x100x16	2x 1768x100x16	2x 1998x100x16	1/3
-6-	2150x585x16	2150x585x16	2150x585x16	2150x585x16	2/3
-7-	2150x585x16	2150x585x16	2150x585x16	2150x585x16	2/3
-8-	1642x476x16	1642x476x16	1642x476x16	1642x476x16	2/3
-9-	3x 470x450x16	3x 600x470x16	3x 600x470x16	3x 600x470x16	2/3
-10-	2x 2050x590x3	2x 2050x740x3	2x 2050x890x3	2x 2050x1005x3	3/3
-11-	2x 1990x600x16	2x 1990x750x16	2x 1990x900x16	2x 1990x1015x16	3/3
-12-	2x 2150x40x20	2x 2150x40x20	2x 2150x40x20	2x 2150x40x20	2/3
-13-				466X360	1/3


1	H 	T 	U 
	x6	x2	x4




2	E  3,5x16	K 	T 	U 
	x2	x1	x2	x4




3	A 	E 	H 	K 
	x4	x2	x6	x1




4	A 	C 	E 	N 
	x6	x4	x4	x4




5	A 	E  3,5x16	N 
	x6	x4	x4







6	A 
	x4




7	A 	T 	U 
	x14	x4	x8








10  x12




11



12	L	U
		
	x1	x140





13 D 
x4




180/203

14 J 
x2




15





16


F	G	P	R	S
				
x20	x4	x4	x4	x2



17






18	v		w	
	x10		x2	



-12-

-12-

19	E  3,5x16	X 
	x2	x2



SK/ NÁBYTOK BY MAL BYŤ UMIESTNENÝ NA ROVNOM POVRCHU A V PRÍPADE POTREBY VYROVNANÝ. NÁBYTOK MUSÍ BYŤ UMIESTNENÝ V SUCHEJ MIESTNOSTI, MIMO ZDROJOV TEPLA A NEPRIAZNIVÝCH POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK (SLNEČNÉ SVETLO, VODA A POD.)
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE POLICE A ZÁSUVKY JE 5 KG.
NÁBYTOK MUSÍ BYŤ PRIPEVNENÝ K STENE.
NEHÝBTE NÁBYTKOM, ABY STE HO MOHLI PRESUNÚŤ, ZDVIHNITE CELÚ KONŠTRUKCIU, PODOPIERAJÚC KONŠTRUKČNÉ PRVKY.
ČISTITE IBA VLHKOU HANDRIČKOU.

CZ/ NÁBYTEK BY MĚL BÝT UMÍSTĚN NA ROVNÝ POVRCH A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYROVNÁN. NÁBYTEK MUSÍ BÝT UMÍSTĚN V SUCHÉ MÍSTNOSTI, DALEKO OD ZDROJŮ TEPLA A NEPŘÍZNIVÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK (SLUNEČNÍ SVĚTLO, VODA ATD.)
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLICE A ZÁSUVKY JE 5 KG.
NÁBYTEK MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚN KE STĚNĚ.
NEPŘEMISŤUJTE NÁBYTEK, ABYSTE JEJ MOHLI PŘESUNOUT, ZVEDNĚTE CELOU KONSTRUKCI, PODEPÍRAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY.
ČISTĚTE POUZE VLHKÝM HADŘÍKEM.

HU/ A BÚTORT EGYENLETES FELÜLETRE KELL HELYEZNI, SZÜKSÉG ESETÉN A FELÜLETET KI KELL EGYENLÍTENI.
A BÚTORT SZÁRAZ HELYISÉGBEN KELL ELHELYEZNI, HŐFORRÁSOKTÓL ÉS KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI HATÁSOKTÓL (NAPFÉNY, VÍZ STB.) TÁVOL.
A POLC ÉS A FIÓK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGE 5 KG.
A BÚTORT A FALHOZ KELL RÖGZÍTENI.
A BÚTORT NE HÚZZA MOZGATÁSKOR, AZ ÁTHELYEZÉSHEZ AZ EGÉSZ SZERKEZETET EMELJE MEG, A SZERKEZETI ELEMÉKET ALÁTÁMASZTVA.
CSAK NEDVES RONGGYAL TISZTÍTSA.

HR/ NAMJEŠTAJ TREBA POSTAVITI NA RAVNU POVRŠINU I PO POTREBI PORAVNATI. NAMJEŠTAJ MORA BITI SMJEŠTEN U SUHOJ PROSTORIJI, DALEKO OD IZVORA TOPLINE I NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UTJECAJA (SUNČEVA SVJETLOST, VODA ITD.)
MAKSIMALNO OPTEREĆENJE POLICE I LADICE JE 5 KG.
NAMJEŠTAJ MORA BITI PRIČVRŠĆEN ZA ZID.
NEMOJTE POMICATI NAMJEŠTAJ POVLAČENJEM PO PODU, PODIGNITE CIJELU KONSTRUKCIJU I PODUPIRUĆI STRUKTURNE ELEMENTE.
ČISTITE SAMO VLAŽNOM KRPOM.

RO/ MOBILA TREBUIE AȘEZATĂ PE O SUPRAFAȚĂ PLANĂ ȘI NIVELATĂ, DACĂ ESTE NECESAR. MOBILA TREBUIE AȘEZATĂ ÎNTR-O ÎNCĂPERE USCATĂ, FERITĂ DE SURSE DE CĂLDURĂ ȘI DE CONDIȚII METEOROLOGICE NEFAVORABILE (LUMINA SOARELUI, APĂ ETC.).
PORTANȚA MAXIMĂ A POLIȚEI ȘI SERTARULUI ESTE DE 5 KG.
MOBILA TREBUIE FIXATĂ PE PERETE.
NU MUTAȚI MOBILA, PENTRU A O MUTA, RIDICAȚI ÎNTREAGA STRUCTURĂ, SUSȚINÂND ELEMENTELE STRUCTURALE. CURĂȚAȚI DOAR CU O CÂRPĂ UMEDĂ.

SI/ POHIŠTVO NAJ BO NAMEŠČENO NA RAVNI POVRŠINI IN GA PO POTREBI PORAVNAJTE. POHIŠTVO MORA BITI NAMEŠČENO V SUHEM PROSTORU, STRAN OD VIROV TOPLOTE IN NEUGODNIH VREMENSKIH VPLIVOV (SONČNA SVETLOBA, VODA IPD.).
MAKSIMALNA OBREMENITEV POLICE IN PREDALA JE 5 KG.
POHIŠTVO MORA BITI PRITRJENO NA STENO.
POHIŠTVA NE PREMKAJTE Z VLEČENJEM, TEMVEČ DVIGNITE CELOTNO KONSTRUKCIJO IN JO PODPRITE ZA KONSTRUKCIJSKE DELE.
ČISTITE SAMO Z VLAŽNO KRPO.



