

HOME WATER KIT

INLINE INSTALACE & NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE

HOME WATER KIT ZAHRNUJE

- Připojovací hlavice
- Filtrační kartuše
- Instalační sada



TEPLOTA
Min - Max
4 °C – 30 °C



PRACOVNÍ
TLAK
Min - Max
2 bar – 6 bar

HLAVICE



KARTUŠE



LARGE OR MEDIUM

INSTALAČNÍ SADA



FITINKY






FITINKY



HADICE

HOME WATER KIT

INLINE INSTALACE



1


Uzavřete přívod vody a otevřením vodovodní baterie vypustěte veškerou vodu v potrubním systému.

2


Odpojte hadičku na přívodu studené vody a nainstalujte dodané fitinky. Upozornění, z odpojených hadiček může vytékat zbylá voda. Použijte teflonovou pásku na spoje.

3


Namontujte dodanou hlavici na stěnu. Ujistěte se, že máte k dispozici dostatek prostoru pro instalaci kartuše.




SERIES HEAD




SINGLE HEAD





PARALLEL HEAD



R HEAD




O-ring



OTEVŘÍT

OTEVŘÍT



OTEVŘÍT

ZAVŘÍT

4

Připojte dodané hadice k fitinkům a hlavici. Pokud se hadice musí se řezat, ujistěte se, že je uříznuta rovně. Věnujte prosím pozornost správnému připojení na vstup a výstup jak je zobrazeno na obrázku dle dodaného typu hlavice.

5

Odstraňte těsnění uzávěru u dodané kartuše a navlhčete O-kroužek vodou: přitlačte kartuši nahoru do hlavice a otočte ji o $\frac{1}{4}$ doprava.

6

Váš Home Water Kit by měl být nainstalován jako na obrázku.

7





Lehce otevřete vstupní přívod vody a nechte propláchnout kartuši po dobu 5ti minut. Během této doby nepoužívejte vodu.

8

Po proplachu zavřete vodovodní baterii a znovu zkontrolujte instalaci zda nedochází k únikům vody.

HOME WATER KIT

NÁVOD NA VÝMĚNU KARTUŠE



1

Zavřete přívod vody
a otevřete vodovodní
baterii.

2

Otočte kartuši o $\frac{1}{4}$ doleva
a vytáhněte ji ven.

3

Odstraňte těsnění
uzávěru u kartuše,
navlhčete O-kroužek
vodou: přitlačte kartuši
nahoru do hlavice a
otočte ji o $\frac{1}{4}$ doprava.

4

Po proplachu zavřete
vodovodní baterii a znovu
zkontrolujte instalaci zda
nedochází k únikům vody.