

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА AQUACLEAN РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА.

ВНИМАНИЕ: Чтобы уменьшить риск получения травмы не разрешайте детям пользоваться изделием.

ВНИМАНИЕ: Это изделие должны собираять и разбирать только взрослые.

ВНИМАНИЕ: Не используйте фильтрующий насос/песочный фильтр, когда в бассейне кто-то находится.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по обслуживанию или при наличии значительного риска травм либо смертельного исхода фильтрующий насос/песочный фильтр необходимо отсоединить от сети питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выньте изделие из бассейна, перед тем как накрыть бассейн покрышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием осмотрите и убедитесь в том, что все детали на месте. Сообщайте фирме Bestway® по адресу обслуживания клиентов, указанному в этом руководстве, обо всех поврежденных или отсутствовавших во время покупки деталях.

ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Технические характеристики

Совместимость фильтрующего насоса/песочного фильтра:	Скорость потока: 2006 л/ч (530 галлонов/ч) и выше
Совместимость бассейна:	Для использования во всех наземных бассейнах

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

ВАЖНО: Погружайте пылесос в воду и наполните шланг пылесоса водой, чтобы удалить из него весь воздух. Выполните 3 шага на схеме 5; используйте пылесос только тогда, когда шланг заполнен водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект изделия входит переходник шланга; используйте его для своего бассейна. (см. шаг 6(а)). Если в бассейне имеется два выпускных клапана, закройте один из них (см. шаг 6(а)).

Работа вакуум-отсоса для бассейна

1. С помощью руководства пользователя, входящего в комплект поставки, настройте фильтрующий насос/песочный фильтр. Включите фильтрующий насос/песочный фильтр, чтобы активировать пылесос для бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтрующий насос/песочный фильтр работает всухую (т.е. в него не втекает вода), отсоедините насос от сети электропитания и откройте клапан для выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух из фильтрующего насоса/песочного фильтра. Когда вода начнет вытекать, закройте выпускной клапан и перезапустите насос.

2. По завершении уборки отсоедините фильтрующий насос/песочный фильтр от сети питания и удалите мусор из мусоросборника и картриджа фильтра. (см. шаг 8)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не используйте пылесос без мусоросборника; в противном случае фильтрующий насос/песочный фильтр может засориться. Обязательно регулярно очищайте мешок для мусора, это позволит добиться максимального всасывания.

Хранение

1. Разберите изделие.
2. Тщательно очистите и высушите все детали.
3. Храните в теплом сухом месте.

ČISTÍCÍ SADA NA BAZÉN AQUACLEAN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. ČTĚTE A RESPEKTOVUJTE VŠECHNY POKYNY.

UPOZORNĚNÍ: V zájmu omezení rizika úrazu nedovolte dětem produkt používat.

UPOZORNĚNÍ: Produkt smí montovat a demontovat pouze dospělí.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte filtrační čerpadlo/písokový filtr, když jsou v bazénu lidi.

UPOZORNĚNÍ: Před zařazením údržby musíte filtrační čerpadlo/písokový filtr odpojit od elektrické zásuvky, jinak hrozí vážný úraz nebo úmrtí.

POZNÁMKA: Před zakrytím bazénu vyjměte tento produkt.

POZNÁMKA: Před použitím vyzkoušejte a zkонтrolujte, že jste obdrželi všechny součásti. Případné vady nebo chybějící součásti po zakoupení nahlásťte společnosti Bestway na adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Specifikace

Kompatibilita s filtračním čerpadlem/písokovým filtrem:	Průtok 2006 l/h (530 gal./h) a vyšší
Kompatibilita s bazénem:	Pro použití se všemi nadzemními bazény

POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez méritka.

DŮLEŽITÉ: Ponořte hadici do vody a nasajte do ní vodu, abyste z hadice odstranili veskerý vzduch. Postupujte podle 3 kroků na obrázku č. 5, vysavač používajte pouze tehdy, je-li hadice plná vody.

POZNÁMKA: Součástí dodávky je adaptér pro hadice, použijte jej s bazénem. (viz krok 6a1)

Pokud má vás bazén dva výstupní ventily, jeden z nich zablokujte. (Viz krok 6a2)

Použití bazénového vysavače

1. Podle dodávané příručky pro majitele připravte k použití filtrační čerpadlo/písokový filtr. Záplňte filtračního čerpadla/písokového filtru aktívujte bazénový vysavač.

POZNÁMKA: Při chodu filtračního čerpadla / písokového filtru na sucho, pokud o nich voda nepřekáží, odpojte čerpadlo od napájení a sestavu filtračního čerpadla / písokového filtru odvzdušněte otevřením odvzdušňovacího ventilu. Když začne vytékat voda, odvzdušňovací ventil uzavřete a čerpadlo restartujte.

2. Po dokončení odpojejte sestavu filtračního čerpadla/písokového filtru a odstraňte nečistoty z vaku na nečistoty a z vložky filtru. (viz krok č. 8)

POZNÁMKA: Nepoužívejte bazénový vysavač, pokud není vak na nečistoty vyprázdněn - hrozí ucpaní filtračního čerpadla/písokového filtru. Nezapomeňte, že vyprázdnění vaku na nečistoty pomůže k dosažení maximálního sačicího účinku.

Skladování

1. Rozeberte produkt.
2. Všechny součásti důkladně očistěte a vysušte.
3. Skladujte v teple a suchu.

AQUACLEAN RENGJØRINGSSSETT FOR BASSENG BRUKERVEILEDNING

ADVARSEL

VIKTIGE SIKKERHETSSINSTRUKSJONER. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE.

ADVARSEL: For å redusere faren for skader må du ikke la barn bruke dette produktet.

ADVARSEL: Kun voksne skal montere og demontere dette produktet.

ADVARSEL: Ikke bruk filterpumpen/sandfilteren mens bassengen er i bruk.

ADVARSEL: Sørg for at filterpumpen/sandfilteren er koblet fra strøm før du begynner vedlikeholdet, ellers er det stor fare for skader eller dødsfall.

MERK: Fjern produktet fra bassengen før du legger på trekk over bassengen.

MERK: Undersøk og bekref at alle komponenter er tilstede før bruk. Kontakt Bestway på kundeserviceadressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen ved eventuelle skadde eller manglende deler på kjepestidspunktet.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Spesifikasjon

Filterpumpe/sandfilter kompatibilitet:	2006 l/h (530 gal./h) flyt hastighet og over
Bassengkompatibilitet:	Brukes til alle bassenger over bakkennivå

MERK: Tegningene er kun for illustrasjonsformål. De gjenspeiler kanskje ikke det faktiske produktet. Ikke etter skala.

VIKTIG: Plasser vannsugeren ned i vannet og fyll slangen med vann for å fjerne all luft. Følg de 3 stegene i Fig.5: bruk vannsugeren kun når slangen er full av vann.

MERK: Vi leverer slangeadapter; bruk den til bassengen ditt. (Se trinn 6a1) Hvis det er utløpsventil på bassengen ditt, blokker du en av dem. (Se trinn 6a2)

Bruk av bassengstøvsuger

1. Bruk den medfølgende bruksanvisningen for å konfigurere filterpumpen/sandfilteren. Slå på filterpumpen/sandfilteren før du aktiverer bassengstøvsugeren.

MERK: Hvis filterpumpen/sandfilteret tørkjkøres og det ikke strømmer vann inn i filterpumpen/sandfilteret, plagger du fra pumpen, og du må åpne lufteventilen for å tomme filterpumpen/sandfilteret for luft. Steng lufteventilen og start pumpen på nytt når det begynner å renne vann ut av den.

2. Når du er ferdig, kobler du fra filterpumpen/sandfilteren og fjerner eventuell debri fra debrisposen og filterkassetten. (Se steg 8)

MERK: Bruk aldri bassengstøvsugeren uten debrisposen. Hvis du gjør det, kan det tilstoppe filterpumpen/sandfilteret. Pass på å tomme debrisposen regelmessig for å sikre maksimal sugekraft.

Oppbevaring

1. Demonter produktet.
2. Rengjør og tørk alle delene grundig.
3. Oppbevar på et varmt og tørt sted.

	P61570ASS17	P03867	P6124ASS16	P6533ASS16	P6534ASS16	P6535ASS16	P6605ASS16	P6606ASS16	P6607ASS16
Parts Reference Overview	Vacuum Hose	Hose Adapter	Hose Clamps	Vacuum Head	Pole	Skimmer Head	Vacuum Body	Vacuum Cover	Debris Bag
Vue d'ensemble des pieces	Tuyau de l'aspirateur	Adaptateur de flexible	Collier de serrage	Tête de l'aspirateur	Manche	Tête du dépollueur	Corps de l'aspirateur	Couvercle de l'aspirateur	Sachet à déchets
Übersicht Bauteile	Absaugschlauch	Schlauchadapter	Schlauchklemme	Absaugkopf	Stab	Reinigungskopf	Saugerkörper	SaugerAbdeckung	Filterbeutel
Vista d'insieme dei componenti	Tubo flessibile dell'aspiratore	Adattatore del tubo flessibile	Morsetto	Testa dell'aspiratore	Asta	Testa dello skimmer	Corpo aspiratore	Copertura aspiratore	Sacchetto di raccolta
Overzicht van de onderdelen	Zuigerslang	Slangadapter	Slangklemm	Kop van de zuiger	Stang	Kop skimmer	Vacuüm behuizing	Vacuüm bedekking	Vulizak
Vista general de referencia de las partes	Manguera de vacío	Adaptador de lamanguera	Brida de la manguera	Cabezal de vacío	Mango	Cabezal del skimmer	Cuerpo del dispositivo de vacío	Cubierta del dispositivo de vacío	Bolsa de recogida de desechos
Overblik Over Dele	Vakuumslange	Slangadapter	Slangklemme	Vakuumhoved	Stang	Skimmerhoved	Vakuumlegeme	Vakuumdæksel	Afløbspose
Visão Geral de Referência das Peças	Mangueria do vácuo	Adaptador da mangueria	Grampo da mangueria	Cabeça do Vácuo	Pólo	Extremidade da escumagem	Corpo de Vácuo	Tampa de Vácuo	Saco de Resíduos
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΡΩΝ	ΣΩΜΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΥΛΙΑΣ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΜΑΤΙΑ	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΠΙΑΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΞΑΦΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΦΟΦΗΣΗΣ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΦΟΦΗΣΗΣ	ΙΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΜΑΤΩΝ
Обзор комплекта частей	Вакуумный шланг	Шланговый переходник	Хомут шланга	Вакуумнасадка	Ручка	Насадка скимера	Корпус отсоса	Крышка отсоса	Мешок для мусора
Přehled odkazů na součásti	Podtlaková hadice	Adaptér hadice	Spony hadice	Podtlak hlava	Tyč	Hubice se sitkem	Podtlak.tělo	Kryt podtlaku	Vak na nečistoty
Referanseoversikt over deler	Støvsugerslange	Slangadapter	Slangklemmer	Støvsugerhode	Stang	Oppsamlerhode	Støvsugerenhet	StøvsugerdekSEL	Debrispose
Referensöversikt över delarna	Dammsugarslang	Slangadapter	Slangklämma	Dammsugarslang	Stång	Avskurningshuvud	Vakuum stomme	Vakuum Hölje	Avtallspäse
Osat	Imurin letku	Letkun sovitin	Letkukiristin	Imurisuulake	Tanko	Puhdistinsuulake	Imurin runko	Imurin suojuus	Roskapussi
Referenčný prehľad dielov	Hadica vysávača	Adaptér hadice	Svorky hadice	Hlavica vysávača	Tyč	Hlavica zberača nečistôt	Telo vysávača	Kryt vysávača	Vrecko na nečistoty
Przegląd części	Wąż odkurzacza	Adapter węża	Zaczep węża	Końcowka odkurzacza	Pręt	Głowica przelewu syfonowego	Korpus odkurzacza	Obudowa odkurzacza	Worek zbierający
Alkatrészek áttekintése	Szívőtömlő	Tömlőadapter	Tömlőbilincs	Szívőfej	Porszívónyél	Uszadékfogófej	Porszívótest	Porszívó fedél	Gyűjtőzsák
Dajú kodu pārskats	Vakuuma tīrītājs Šūtene	Šūtene Adapteris	Šūtene Spales	Vakuuma tīrītājs Galva	Kāts	Tīrītāja uzgalis	Vakuuma tīrītājs Vīrbūve	Vakuuma tīrītāja vāks	Netīrumu malis
Standartinių dalių apžvalga	Siurblio žarna	Žarnos adapteris	Žarnos gnybtai	Siurbilo galvutė	Stiebas	Grabislo galvutė	Siurblio korpusas	Siurblio dangtis	Maišelis nuosedoms
Pregled sestavnih delov	Vakuumska cev	Cevni adapter	Cevne objemke	Glava vakuumskega čistilca	Palica	Glava naprave za izločite glidno bazezeno vodo	Telo vakuumskega čistilca	Pokrov vakuumskega čistilca	Vrečka za zbiranje odpadnih drobec
Parça Referanslarıma Genel Bakış	Vakum Sistemi Hortum	Hortum Adaptörü	Hortum Kelepçeler	Vakum Sistemi Başlık	Havuz	Siyirici Başlığı	Vakum Sistemi Gövde	Vakum Örtüsü	Döküntü Torbası
Prezentare generală de referință a pieselor	Furtun aspirator	Adaptor furtun	Cleme adaptor	Cap aspirator	Stâlp	Cap	Corp aspirator	Capac aspirator	Sac pentru reziduuri
Референтен Преглед на Частите	Вакум Маркуч	Маркуч Адаптер	Маркуч Скоби	Вакум Глава	Поле	Глава на Скимер	Вакум Корпус	Вакум Покривало	Торбичка за Отломки
Pregled napomena vezanih uz dijelove	Crijevo usisavača	Priklučak za crijevo	Crijevne stezaljke	Uzglavlje usisavača	Šipka	Uzglavlje obrača	Središnji dio usisavača	Pokrov usisavača	Vrećica za krute ostatke
Osade viitjejoonis	Imur Voolik	Voolik Adapter	Voolik Klambrid	Imur Pea	Vars	Vahueemaldi pea	Imur Korpus	Imikaas	Prahikkott
Pregled podataka o delovima	Usisivač Crevo	Crevo Adapter	Crevo Štipaljke	Usisivač Glava	Šipka	Glava čistača	Usisivač Telo	Pokrivač za usisivač	Vreća za otpatke
عطلة عزيرم يلع قماع فرن	خرطوم المكشطة	مهاون الخرطوم	مشبك الخرطوم	رأس المكشطة	صعود	رأس الملاطنة	هكل المكشطة	خطاء المكشطة	كون الشوابن

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS
PLASTIQUES
À JETER

ÉLÉMENTS
PAPIER - CARTON
À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

